

# Relatório de produção de resíduos Expo

# 2016



*Motor Village*  
PORTUGAL



# 1 - Produção total de resíduos

## Tipologia de resíduos

## Produção (em Toneladas)

Resíduos sólidos perigosos

3,946

Resíduos líquidos perigosos

5,260

Resíduos não perigosos

7,381


**Total de produção Motor Village Expo**

**16,587**


*Motor Village*  
PORTUGAL



# Resíduos Sólidos Perigosos



# Resíduos Líquidos Perigosos



4

# Resíduos Não Perigosos



5

## 2 – Taxa de reciclagem

# Resíduos recicláveis

**Reciclagem** é o processo de conversão de desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade.

Este processo permite reduzir o consumo de matérias-primas, de utilização de energia e a poluição do ar e da água, ao reduzir também a necessidade de tratamento convencional de lixo e a emissão de gases do efeito estufa.

A reciclagem é um componente essencial da gestão de resíduos moderna e é o terceiro componente da hierarquia dos resíduos "reduzir, reutilizar e reciclar".


7





## Produção de **resíduos recicláveis** em 2016

### Expo



# Resíduos tratamento – Reutilização


**Reutilizar** é o uso de um produto mais de uma vez, independentemente de ser na mesma função ou não, serve apenas de matéria prima.

A reutilização por si só não resolve os problemas relacionados com os resíduos, mas dá um contributo enorme na sua gestão, por aproveitar matéria prima, que de outra forma seria acondicionada em aterro ou queimada, e, por outro lado, diminui a necessidade de nova exploração de recursos naturais que seriam necessários para a produção de bens e produtos.

9



## Produção de **Resíduos Reutilizáveis** em 2016 Expo



10

*Motor Village*  
PORTUGAL



# Resíduos eliminação – Aterro

Aterro sanitário é um local destinado à decomposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. Nele são dispostos resíduos domésticos, comerciais e da indústria.


11





## Produção de **Resíduos para Aterro** em 2016 Expo

Filtros de Ar



# Taxa de reciclagem

Tipologia de resíduos	Produção (em Toneladas)	Taxa
Resíduos recicláveis	11,445	69%
Resíduos tratamento - Reutilização	4,841	29%
Resíduos eliminação - Aterro	0,301	2%
<b>Total de produção Expo</b>	<b>16,587</b>	<b>100%</b>

13

*Motor Village*  
PORTUGAL



## 3 – Produção de óleo lubrificante usado



## Produção de óleo lubrificante usado - Expo

