

Relatório de produção de resíduos Alfragide

2016




Motor Village
PORTUGAL




1 - Produção total de resíduos

Tipologia de resíduos	Produção (em Toneladas)
Resíduos sólidos perigosos	17,908
Resíduos líquidos perigosos	32,869
Resíduos não perigosos	48,598
Total de produção Motor Village Alfragide	99,375


Resíduos Sólidos Perigosos



Resíduos Líquidos Perigosos



Resíduos Não Perigosos



2 – Taxa de reciclagem

Resíduos recicláveis

Reciclagem é o processo de conversão de desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade.

Este processo permite reduzir o consumo de matérias-primas, de utilização de energia e a poluição do ar e da água, ao reduzir também a necessidade de tratamento convencional de lixo e a emissão de gases do efeito estufa.


A reciclagem é um componente essencial da gestão de resíduos moderna e é o terceiro componente da hierarquia dos resíduos "reduzir, reutilizar e reciclar".

7



Produção de **resíduos recicláveis** em 2016

Alfragide



Resíduos tratamento – Reutilização

Reutilizar é o uso de um produto mais de uma vez, independentemente de ser na mesma função ou não, serve apenas de matéria prima.


A reutilização por si só não resolve os problemas relacionados com os resíduos, mas dá um contributo enorme na sua gestão, por aproveitar matéria prima, que de outra forma seria acondicionada em aterro ou queimada, e, por outro lado, diminui a necessidade de nova exploração de recursos naturais que seriam necessários para a produção de bens e produtos.

9



Produção de **Resíduos Reutilizáveis** em 2016

Alfragide



10

Resíduos eliminação – Aterro

Aterro sanitário é um local destinado à decomposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. Nele são dispostos resíduos domésticos, comerciais e da indústria.

11



Produção de **Resíduos para Aterro** em 2016

Alfragide



Indiferenciados

Filtros de Ar

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

Em Toneladas

12

Motor Village
PORTUGAL



Taxa de reciclagem

Tipologia de resíduos	Produção (em Toneladas)	Taxa
Resíduos recicláveis	53,076	53%
Resíduos tratamento - Reutilização	45,327	46%
Resíduos eliminação - Aterro	0,972	1%
Total de produção Lisboa	99,375	100%

3 – Produção de óleo lubrificante usado



Produção de óleo lubrificante usado

